

ARAKAIN **TECHNICKÉ POŽADAVKY**



Zvuk:

- Odpovídající PA systém (15 W na osobu, min. však 7 kW)
- Upřednostňujeme značkové systémy typu EAW, L ACOUSTIC, TURBOSOUND, D&B, MARTIN AUDIO, MEYER SOUND, NEXO, apod.
- Umístění mixážního pultu: Rovnostranný trojúhelník s PA systémem!

Prosíme, žádný prakták či podstavec pod zvukovou režii !

- Skupina cestuje s vlastním FOH pultem a Monitoring systémem. Prosíme o kvalitní CAT 5 kabel mezi FOH stánovištěm a středem jeviště (prakták pro bicí), ne delší než 80 metrů.
- Místo v FOH pro pult o rozměrech min. 110 x 80 cm.

Mikrofony i kabeláž máme vlastní a jen v případě technické závady prosíme o adekvátní náhradu.

Monitory :

- Vlastní In Ear monitoring systém

Veškeré připojení a propojení kapely ARAKAIN probíhá na našem Stage boxu, tak případně není potřeba rozpojovat stávající zapojení jeviště.

V případě dotazů nebo konzultace volejte prosím tel: +420 777278742 Ondra Martínek (zvukař)

Světla + pódium :

- Požadujeme zkušenou obsluhu místního systému pro konzultaci a spolupráci s naším osvětlovačem
- Na jevišti se nacházejí čtyři světelné sloupy, každý o příkonu 3 000W. Proto je třeba adekvátní samostatný přívod pro každý sloup
- Rozměry pódia min 12 x 8 m , výška min. 1,2 m
- Požadujeme prakták po bicí soupravu o rozměrech 2 x 3 m
- Požadujeme pohyblivý nebo jinak přístupný zadní truss pro zavěšení zadní plachty (backdrop)
- Kontakt na osvětlovače: Tomáš Hříbek tel: +420 737707866

INPUT LIST

Vstup	Osazení	Mikrofony (příklad)	Pozn.
1.	Kick Drum	Vlastní	
2.	Snare top	Vlastní	Compressor Gate
3.	Snare bottom	Vlastní	Compressor Gate
4.	Hi Hat L	Vlastní	
5.	Hi Hat R	Vlastní	
6.	Tom	Vlastní	Gate
7.	Tom	Vlastní	Gate
8.	Tom	Vlastní	Gate
9.	F. Tom	Vlastní	Gate
10.	F. Tom	Vlastní	Gate
11.	Overhead L	Vlastní	
12.	Overhead R	Vlastní	
13.	Bass mic	XLR	Compressor
14.	Bass line	XLR	Compressor
15.	Guitar 1L	XLR	
16.	Guitar 1R	XLR	
17.	Guitar 2L	XLR	
18.	Guitar 2R	XLR	
19.	Line 1L	XLR	
20.	Line 1R	XLR	
21.	Line 2L	XLR	
22.	Line 2R	XLR	
23.	Line 3L	XLR	
24.	Line 3R	XLR	
25.	Vocal 1.	Vlastní	Compressor
26.	Lead Vocal	Vlastní	Compressor
27.	Lead Vocal FX	Vlastní	Compressor
28.	Vocal 2	Vlastní	Compressor
29.	rezerva		
30.	Line 4 Sub Kick	XLR	
31.	LTC code	Direct out pro osvětlovací pult	

ARAKAIN

Stage Plan



GUITAR

BASS

DRUMS

Stage box +
Monitor console




GUITAR




Lights
(3 000 W)
230V/16A



Lights
(3 000 W)
230V/16A



Lights
(3 000 W)
230V/16A



Lights
(3 000 W)
230V/16A



Vocal



Lead vocal

Honza



Vocal

